



Aufklärung, Auskunft und Einwilligung Antigen-Schnelltest SARS-CoV-2

Name

Vorname

geb. am

Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen

Die oben genannte Person ist über folgende Risiken und Nebenwirkungen, welche im Rahmen eines Antigen-Schnelltests SARS-CoV-2 auftreten können, aufgeklärt worden:

- Ein Nasen-Abstrich oder Rachen-Abstrich ist unangenehm, da das Stäbchen 2 - 4 cm hineingeführt werden muss und ggf. einen Würgereiz auslösen kann.
- Der sterile, weiche Watte-Abstrichträger kann in seltenen Fällen zu einer kleinen oberflächlichen Verletzung im Nasen-Rachen-Raum führen. Diese winzigen Risse sind jedoch harmlos und sind mit einer Zahnfleischverletzung beim Zähneputzen zu vergleichen. Geringe Blutungen, die man dann beobachten kann, verschließen sich nach sehr kurzer Zeit spontan.
- Wenn Sie eine Blutungsneigung, insbesondere durch die Einnahme von Gerinnungshemmern (Antikoagulation mit z. B. Marcumar oder Eliquis) haben, informieren Sie uns bitte darüber. Die Einnahme von Acetylsalicylsäure (ASS), Clopidogrel oder anderen Thrombozytenaggregationshemmern zählen nicht dazu.
- Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter. Wir unterstützen Sie gerne bei der telefonischen Kontaktierung eines Arztes.

Auskunft und Mitteilung

Personenbezogene Daten werden gemäß den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Gemeinde Oberpleichfeld statistische Daten (ohne Nennung des Namens) zu informativen Zwecken an das Amt für Brand – und Katastrophenschutz, der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, weitergeben darf.

Einwilligung

Ich bin mit der Durchführung des Antigen-Schnelltests SARS-CoV-2 durch nichtärztliches, geschultes Personal einverstanden. Bei Kindern setzen wir eine Akzeptanz der Durchführung voraus, es besteht jedoch kein Anspruch auf Durchführung.

Ich möchte das Ergebnis personalisiert an die Corona-Warn-App übermitteln.

Ja () Nein ()

Die Datenschutzbelehrung hierzu habe ich erhalten.

Oberpleichfeld, den _____

x _____
Unterschrift

Ich bestätige die Durchführung

x _____
Unterschrift