REGIERUNG VON UNTERFRANKEN



Regierung von Unterfranken · 97064 Würzburg

Auktor Ingenieur GmbH Berliner Platz 9 D-97080 Würzburg

per E-Mail: info@r-auktor.de

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte angeben) Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 24-8314.1309-22-4-5

Telefon (09 31) 380-1185

Telefax (09 31) Zi.-Nr. 380-2185 H 196 Datum

27.05.2025

Frau Ziegler

katrin.ziegler@reg-ufr.bayern.de

01.07.2025

2. Änderung des Bebauungsplanes "Wohnhof Herold" und 19. Änderung des Flächennutzungsplans

Gemeinde Bergtheim, Landkreis Würzburg Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Landesplanerische Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde nimmt in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange dem im Betreff genannten Entwürfen Stellung. Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLpIG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region Würzburg (RP2) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB).

Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold" und der parallelen 19. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die Gemeinde Bergtheim, durch Nachverdichtung und Umnutzung bestehender Flächen im Innenbereich neuen Wohnraum zu schaffen und

Dienstgebäude

Sie erreichen uns In

damit eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Das ursprünglich als gemischte Baufläche ausgewiesene, ca. 1,2 ha große Plangebiet soll aufgrund von teilweise bereits vorhandener Wohnbebauung in ein Allgemeines Wohngebiet geändert werden.

Die Maßnahme entspricht den Zielen und Grundsätzen der nachhaltigen und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung (vgl. 3.2, 3.1 LEP und Ziel B II 3.2 Abs. 2 RP2) sowie der Wiedernutzbarmachung von Konversionsflächen.

Östlich der Planung in ca. 80m Abstand führt die Bahnlinie "Bamberg – Rottendorf" vorbei. Gemäß Ziel B II 3.5 (RP2) sollen "Wohnbaugebiete [...] vor allem gegenüber stark belastenden Verkehrswegen und emittierenden Industrie- und Gewerbebetrieben nur mit den erforderlichen Schutzabständen ausgewiesen werden." Das beiliegende schalltechnischen Gutachten, in dem die Bahnlinie ebenfalls als Lärmquelle erfasst ist, kommt zum Ergebnis, dass "unter Berücksichtigung [einiger] Festsetzungen [der 2. Änderung des Bebauungsplans] aus schalltechnischer Sicht nichts entgegen [steht]." Diese Festsetzungen sind in den Bebauungsplan aufzunehmen. Eine abschließende Feststellung, inwiefern die geplanten Maßnahmen zum Immissionsschutz ausreichend sind, um eine angemessene Wohnsituation am vorgesehenen Standort herzustellen, obliegt der zuständigen Abteilung am Landratsamt. Diese ist am Verfahren zu beteiligen, ihre Stellungahme ist zu beachten.

Gegen die vorliegenden Entwürfe erhebt die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange dann keine Einwände, wenn auch die für den Immissionsschutz zuständige Abteilung am Landratsamt der Planung, ggf. unter Maßgaben, zustimmt.

Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen gez. Ziegler

Regionaler Planungsverband Würzburg

Regionaler Planungsverband c/o Landratsamt Main-Spessart, Marktplatz 8, 97753 Karlstadt

Auktor Ingenieur GmbH Berliner Platz 9 97080 Würzburg



Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Pri. Nr. Ber23-0001

26.05.2025

Bitte bei Antwort angeben Unser Zeichen

616 - K. Scheller

09353 / 793-1767 09353 / 793-7786 E-Mail Region2@Lramsp.de De-Mail www.region-wuerzburg.de

Marktolatz 8 97753 Karlstadt 02.07.2025

2. Änderung des Bebauungsplanes "Wohnhof Herold" und 19. Änderung des Flächennutzungs-

Tel.

Fax

Gemeinde Bergtheim, Landkreis Würzburg Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Regionalplanerische Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Regionale Planungsverband Würzburg nimmt in seiner Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zu den im Betreff genannten Bauleitplanentwürfen Stellung. Maßstab für diese Stellungnahme sind die im Regionalplan der Region Würzburg (RP2) festgesetzten Ziele und Grundsätze. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen (Art. 3 i. V. m. Art 2 BayLplG). Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB).

Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold" und der parallelen 19. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die Gemeinde Bergtheim, durch Nachverdichtung und Umnutzung bestehender Flächen im Innenbereich neuen Wohnraum zu schaffen und damit eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten Das ursprünglich als gemischte Baufläche ausgewiesene, ca. 1,2 ha große Plangebiet soll aufgrund von teilweise bereits vorhandener Wohnbebauung in ein Allgemeines Wohngebiet geändert werden.

Östlich der Planung in ca. 80m Abstand führt die Bahnlinie "Bamberg – Rottendorf" vorbei. Gemäß Ziel B II 3.5 (RP2) sollen "Wohnbaugebiete [...] vor allem gegenüber stark belastenden Verkehrswegen und emittierenden Industrie- und Gewerbebetrieben nur mit den erforderlichen Schutzabständen

Vorsitzende des Verbandes Sabine Sitter, Landrätin

Bankverbindung:

IBAN: DE 06 79050000 0190006155 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

ausgewiesen werden." Das beiliegende schalltechnischen Gutachten, in dem die Bahnlinie ebenfalls als Lärmquelle erfasst ist, kommt zum Ergebnis, dass "unter Berücksichtigung [einiger] Festsetzungen [der 2. Änderung des Bebauungsplans] aus schalltechnischer Sicht nichts entgegen [steht]." Diese Festsetzungen sind in den Bebauungsplan aufzunehmen. Eine abschließende Feststellung, inwiefern die geplanten Maßnahmen zum Immissionsschutz ausreichend sind, um eine angemessene Wohnsituation am vorgesehenen Standort herzustellen, obliegt der zuständigen Immissionsschutz-Abteilung am Landratsamt. Diese ist am Verfahren zu beteiligen, ihre Stellungahme ist zu beachten.

<u>Fazit</u>: Der Bauleitplanentwurf wurde nach regionalplanerischen Gesichtspunkten überprüft. Sofern die die für den Immissionsschutz zuständige Abteilung am Landratsamt der Planung (ggf. mit Maßgaben) zustimmt, werden auch aus regionalplanerischer Sicht keine Einwände gegen die Planung erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Sitter, Landrätin Verbandsvorsitzende



Bauamt Verwaltung

Landratsamt Würzburg · Postfach · 97067 Würzburg

Gemeinde Bergtheim Herrn Ersten Bürgermeister Schlier Am Marktplatz 8 97241 Bergtheim Unser Zeichen: FB22-610.1-BLP-2025-26 (Bitte bei Antwort angeben)

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom:

Ansprechpartner. Herr Löbert

Telefon: 0931 8003-5412 Fax: 0931 8003-90-5412 E-Mail: g.loebert@lra-wue.bayern.de Zimmer-Nr. 509

Würzburg, 04.07.2025

Vollzug des Baugesetzbuches; Bauleitplanung der Gemeinde Bergtheim 19. Änderung des Flächennutzungsplans (Wohnhof Herold) i. d. F. vom 03.03.2025

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schlier, sehr geehrte Damen und Herren,

das Landratsamt nimmt als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren zu dem o. g. Entwurf für die 19. Änderung des Flächennutzungsplans im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wie folgt Stellung:

1. Bauplanungsrecht/Städtebau

Die Gemeinde Bergtheim beabsichtigt mit der 19. Änderung des Flächennutzungsplans die Ausweisung von Wohnbauflächen (Allgemeines Wohngebiet – WA).

Der Geltungsbereich der 19. Änderung liegt am nordöstlichen Ortsrand von Bergtheim. Im Norden grenzt ein Gewerbegebiet und ein Mischgebiet an. Im Osten schließen "Flächen für die Bahn" sowie ein Dorfgebiet (MD) an. Im Süden grenzen ebenfalls ein Dorfgebiet (MD) und ein Mischgebiet (M) an. Im Westen ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Friedhof" ausgewiesen.

Der aktuell rechtsgültige Flächennutzungsplan weist innerhalb des Geltungsbereichs der 19. Änderung teilweise ein Mischgebiet (MI) aus (14. Änderung des Flächennutzungsplans) sowie Gemischte Bauflächen (M). Die geplante Änderung liegt innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans "Wohnhof Herold" (Stand: 08.10.2013; 1. Änderung vom 19.07.2016), der ein Mischgebiet (MI) festsetzt.

Allgemeine Hinweise

Bezüglich der planungsrechtlichen Zulässigkeit wird auf die Stellungnahme des Immissionsschutzes verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vorlag.

Hausanschrift Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg poststelle@Ira-wue.bayern.de www.landkreis-wuerzburg.de

ÖffnungszeitenMo. - Fr. 7:30 - 12:00 Uhr
Mo. + Do. 14:00 - 16:30 Uhr

Sie erreichen uns über die Buslinien 6, 10, 16 und 34

Behindertenparkplätze und **Barrierefreier Zugang** im bzw. über den Innenhof des Landratsamtes

Steuemummer Freistaat Bayern: 257/114/40529

Bankverbindung Sparkasse Mainfranken Würzburg IBAN DE36 7905 0000 0042 2303 83 BIC BYLADEM1SWU

Gläubiger-ID DE04WJE00000033847 Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass im Parallelverfahren die 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold" läuft.

Fazit

Vorbehaltlich der Zustimmung der betroffenen Fachstellen, insbesondere des Immissionsschutzes, bestehen aus bauplanungsrechtlicher Sicht keine Einwände.

2. Wasserrecht und Bodenschutz

Zum Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bergtheim i. d. F. vom 03.03.2025 sowie zur 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold" i. d. F. vom 03.03.3035 wird aus Sicht der Unteren Wasserrechtsbehörde wie folgt Stellung genommen:

Stellungnahme zum geplanten Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher Sicht:

Das Gebiet ist nicht als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft. Das geplante Vorhaben liegt nicht in einem amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiet und nicht im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet eines Gewässers.

Aufgrund der klimatischen Veränderungen ist es wichtig eine wassersensible Siedlungsentwicklung anzustreben. Hierbei stehen vor allem Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit zu wenig (Trockenperioden) oder zu viel (Starkregen) Regenwasser im Vordergrund.

Die Abwasserbeseitigung sollte grundsätzlich im Trennsystem erfolgen. Anfallendes Niederschlagswasser sollte generell gesammelt und breitflächig über die aktive Bodenzone versickert werden. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein ist das Niederschlagswasser zu sammeln und gedrosselt in das nächst gelegene Oberflächengewässer abzuleiten (§ 55 WHG). Ob der geplante Anschluss an den Schmutzwasserkanal (Leistungsfähigkeit Kläranlage) realisierbar ist, ist vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg zu beurteilen.

Über Rückhalteeinrichtungen (Schutz vor Starkregen) und Speicheranlagen (unterirdische Zisternen, Baumrigolen für Bewässerung in Trockenperioden) sollte so viel Wasser wie möglich in der Fläche gehalten werden. Die Oberflächen von Stellplätzen und Zufahrten sollten wasserdurchlässig gestaltet werden, um eine Entsiegelung zu erreichen. Durch Dach- und Fassadenbegrünung kann zusätzlich Wasser gespeichert werden und durch die höhere Verdunstung ein Kühleffekt erreicht werden.

Bezüglich Gewässer- und Bodenschutz, sowie Umgang mit Niederschlagswasser sollte der allgemein amtliche Sachverständige in der Wasserwirtschaft, das zuständige Wasserwirtschaftsamt im Verfahren zu beteiligt werden.

Durch die Bauleitplanung werden keine ggf. erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen bzw. Erlaubnisse ersetzt. Sofern es zu Veränderungen an Gewässern/ wasserführenden Gräben oder Grundwasseraufstau kommt oder Teiche neu errichtet bzw. wesentlich geändert werden sollen oder Niederschlagswasser aus einem Baugebiet in ein Gewässer eingeleitet werden soll (z. B. über ein Regenrückhaltebecken), ist dies ggf. in einem separaten wasserrechtlichen Verfahren abzuprüfen. Bitte ggf. vorab dann mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) abklären.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß der Sturzflutkarte des Landesamtes für Umwelt in einem Bereich liegt indem bei Starkregen mit mäßigem Abfluss und Aufstaubereichen gerechnet werden muss.

Für die im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke besteht kein Eintrag im Altlastenkataster ABuDIS.

Aufgrund der geplanten Umwandlung von gewerblicher Baufläche/Mischgebiet in eine Wohnbaufläche wird empfohlen das Gesundheitsamt Würzburg für den Wirkungspfad Boden-Mensch und das Amt für Ernährung, Landwirtschaftlich und Forsten Kitzingen für den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze zu hören.

Hinweis:

Folgende Einzugsgebiete der Wasserversorgung sind betroffen:

- Brunnen Tännig, Gemeinde Dettelbach, Landkreis Kitzingen
- An der Mainstockheimer Straße, Gemeinde Dettelbach, Landkreis Kitzingen
- Häberleinswiesenbrunnen, Gemeinde Bergtheim, Landkreis Würzburg
- Bahnhofsquellen, Gemeinde Rimpar, Landkreis Würzburg

3. Naturschutz

Die Gemeinde Bergtheim beabsichtigt, den Flächennutzungsplan zu ändern. Im Parallelverfahren erfolgt die 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold".

Der Detaillierungsgrad im Umweltbericht reicht aus. Weitere Untersuchungen sind nicht erforderlich.

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans bestehen keine Einwände.

4. Gesundheitsamt

Zum Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bergtheim i. d. F. vom 03.03.2025 sowie zur 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold" i. d. F. vom 03.03.3035 wird aus Sicht des Gesundheitsamtes wie folgt Stellung genommen:

Die Belange des Gesundheitsamts hinsichtlich Trinkwasser, Infektionsschutz/ Siedlungshygiene sowie Altlasten (Pfad Boden-Mensch) sind zum aktuellen Zeitpunkt ausreichend gewürdigt bzw. nicht relevant tangiert.

Hinsichtlich Immissionen/Emissionen ist primär die Stellungnahme des Immissionsschutzes zu beachten; spezifische gesundheitlich-hygienische Fragen an das Gesundheitsamt (vgl. GDG Art. 13) wurden nicht formuliert.

5. Denkmalschutz

Die denkmalschutzrechtlichen Belange sind in der Begründung, Seite 14, berücksichtigt. Keine weiteren Hinweise oder Einwendungen erforderlich.

6. Klimaschutz, Energiewende und Verkehr (SFB7)

Die Gemeinde Bergtheim beabsichtigt mit der 19. Änderung des Flächennutzungsplans die Umwandlung eines überwiegend gewerblich genutzten Mischgebiets in ein Allgemeines Wohngebiet, um dem Bedarf für die Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde zu entsprechen. Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Rand der Gemeinde Bergtheim und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1,20 ha. Die 2. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im Parallelverfahren.

In Bezug auf die Schutzgüter Klima und Luft sind laut Umweltbericht keine Temperaturveränderungen oder sonstige kleinklimatische Veränderungen durch die Nutzungsänderung zu erwarten. Die Erheblichkeit der negativen Auswirkungen ist als gering zu bewerten.

Der SFB 7 weist darauf hin, dass bei den Gebäuden auch Dach- und Fassadenbegrünung von hoher Bedeutung und in dieser Lage empfehlenswert sind. Dadurch kann Oberflächenwasser gebunden werden und zur Verbesserung der Luft beitragen.

Insgesamt hat der SFB 7 keine Einwände gegen das Vorhaben. In Bezug auf die Schutzgüter Klima und Luft wird auf die genannten Maßnahmen verwiesen.

7. Kreisentwicklung

Zum Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bergtheim i. d. F. vom 03.03.2025 sowie zur 2. Änderung des Bebauungsplans "Wohnhof Herold" i. d. F. vom 03.03.3035 wird aus Sicht der Kreisentwicklung wie folgt Stellung genommen:

Mit der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes und 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Wohnhof Herold" plant die Gemeinde Bergtheim, einen bisher überwiegend gewerblich geprägten Bereich einer wohnbaulichen Nutzung zuzuführen.

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtgröße von ca. 1,20 h.

Gemäß den Erhebungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist ein Bevölkerungswachstum von mehr als 10% für die Gemeinde Bergtheim bis 2033 anzunehmen. Somit ist grundsätzlich von einem gesteigerten Bedarf an Wohnbauflächen auszugehen, dem Rechnung getragen werden muss.

Um dem hohen Bedarf nach Wohnraum zu begegnen, bei gleichzeitigem sparsamem Umgang mit Grund und Boden und einer Wiedernutzbarmachung bereits bestehender aber nichtmehr vollumfänglich genutzter Flächen im Innerortsbereich, bestehen aus Sicht der Kreisentwicklung keine Einwände gegen die Maßnahme.

8. Immissionsschutz

Die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde kann nicht innerhalb der Beteiligungsfrist vorgelegt werden.

Wir bitten hierfür um eine Fristverlängerung bis zum 18.07.2025.

Das beauftragte Planungsbüro Auktor Ingenieure GmbH erhält dieses Schreiben ebenfalls per E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dürr



Deutsche Telekom Technik GmbH PTI 14, B1

Schürerstr. 9, 97080 Würzburg

Auktor Ingenieur GmbHBerliner Platz 9
97080 Würzburg

REFERENZEN

Prj. Nr. Ber23-0001, Schreiben vom 27.05.2025

ANSPRECHPARTNER

FRef PTI 14, Roland Sachs

TELEFONNUMMER

0931/33-6687

DATUM

25.06.2025

BETRIFFT

Gemeinde Bergtheim

19. Änderung des Flächennutzungsplanes

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Information zur o. g. Maßnahme.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Gegen die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bergtheim bestehen unsererseits keine Einwände.

Wir möchten dennoch darauf hinweisen, dass sich im bzw. am Rande des Geltungsbereiches Telekommunikationslinien unseres Unternehmens befinden (siehe beigefügten Bestandsplan).

Dieser Bestandsplan ist nur für Ihre Planungszwecke bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist bei den weiteren Planungen grundsätzlich Rücksicht zu nehmen.

Bei der Aufstellung der Bebauungspläne sollten die erforderlichen Maßnahmen so auf unsere Anlagen abgestimmt werden, dass unsere Aufwendungen bei der Ausführung der Planung möglichst gering gehalten werden



DATUM

EMPFÄNGER

SEITE 2


Einen Hinweis hierzu sollte in dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan aufgenommen werden.

Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen detaillierte Stellungnahmen abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Zwirlein

*Anlagen:*Bestandsplan





LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt · 86177 Augsburg

Auktor Ingenieur GmbH Berliner Platz 9 97080 Würzburg

- Versand per E-Mail -

Ihre Nachricht Prj. Nr. Ber23-0001 27.05.2025 Unser Zeichen 11-8681.1-76797/2025 Bearbeitung Joachim Nittka Joachim.Nittka@lfu.bayem.de Tel. +49 (821) 9071 5288 Datum 01.07.2025

Gemeinde Bergtheim, 19. Änderung des Flächennutzungsplanes, frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Prj. Nr. Ber23-0001

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 27.05.2025 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung.

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grundsatzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geogefahren).

Von den o.g. Belangen werden die **Geogefahren** berührt. Dazu geben wir folgende Stellungnahme ab:

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund besteht allerdings aus verkarstungsfähigen Sulfatgesteinen (Grundgips) des Mittleren Keupers, die von unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Das Vorkommen unterirdischer Hohlräume bzw. eine Erdfallgefahr kann deshalb nicht



Hauptsitz LfU Bürgermeister-Ulrich-Str. 160 86179 Augsburg

Telefon +49 821/9071-0 Telefax +49 821/9071-5556 Dienststelle Hof Hans-Högn-Str. 12 95030 Hof

Telefon +49 9281/1800-0 Telefax +49 9281/1800-4519 www.lfu.bayem.de poststelle@lfu.bayem.de ausgeschlossen werden. Dies sollte bei der Durchführung entsprechender Baumaßnahmen beachtet werden. Werden Geländeabsenkungen bemerkt oder bei Bauarbeiten Hohlräume oder aufgelockerte Bereiche angetroffen, so sind diese durch einen einschlägig erfahrenen Ingenieurgeologen zu begutachten.

Ausführlichere Informationen zur Gefahrenhinweiskarte und zu Georisk-Objekten finden Sie unter: www.umweltatlas.bayern.de > Standortauskunft > Geogefahren.

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn Max Schmid (Tel. 09281/1800-4731, Referat 102 "Landesaufnahme Geologie, Geogefahren").

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des zuständigen Landratsamtes (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Joachim Nittka Dipl. Geograph

Fernwasserversorgung Franken



FWF - Fernwasserstraße 2 - 97215 Uffenheim

Auktor Ingenieur GmbH Melanie Salzmann Berliner Platz 9 97080 Würzburg

Ingenieurbüro Anfrage - Bauleit- /Flächennutzungsplanung
Ber23-0001_Frühzeitige Beteiligung 19. Änderung FNP gemäß § 4 abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Überprüfung Ihrer Anfrage hat ergeben, dass Ihre geplante Maßnahme keine Anlagen der Fernwasserversorgung Franken berührt.

Wir möchten Sie im Zuge dieses Schreibens darauf aufmerksam machen, dass für die Erweiterung von Ortsnetzen im Zuge der Flächennutzungs- bzw. Bauleitplanung zur Sicherung einer auch zukünftig druck- und mengenmäßig ausreichenden Wasserversorgung eine hydraulische Berechnung und dementsprechende Leitungsdimensionierung durchgeführt werden sollte. Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang auch auf eine ausreichende Löschwasserbereitstellung nach DVGW-Arbeitsblatt W 405, vom Februar 2008.

Falls sich durch die geplante Bebauung ein höherer Wasserbedarf ergeben sollte und Sie Kunde bei uns sind, bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit uns in Verbindung zu setzen.

Sollten Probleme bei der Übermittlung der Unterlagen auftreten, so wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Planauskunft.

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Fernwasserversorgung Franken Fernwasserstraße 2 97215 Uffenheim

(Dieses Anschreiben wurde automatisch aus der Online Planauskunft erstellt und trägt daher keine Unterschrift.)

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: 20250528_0012_V01 28.05.2025 13:10:19

Auskunft erteilt: Mitarbeiter der Planauskunft

Telefon: 09842 938-0

Mail: planauskunft@fernwasser-franken.de

Datum: 28.05.2025

Fernwasserversorgung Franken Fernwasserstraße 2 97215 Uffenheim

Telefon 09842 938-0 Telefax 09842 938-150

info@fernwasser-franken.de www.fernwasser-franken.de

Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim IBAN: DE 92 7625 1020 0620 0033 50 BIC: BYLADEM1NEA







Netzauskunft

Telefon

0201/36 59 - 500

E-Mail

netzauskunft@pledoc.de

Auktor Ingenieur GmbH

PLEdoc GmbH · Gladbecker Straße 404 · 45326 Essen

zuständig Durchwahl +49 201 3659206

Heldt, Manfred

Michael Öchsner Berliner Platz 9 97080 Würzburg

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom Anfrage an

26.05.2025

PLEdoc

unser Zeichen 20250600830

Datum 04.06.2025

Ber23-0001

Gemeinde Bergtheim: 19. Änderung des Flächennutzungsplanes; hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:

- OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- · Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden, Krummhörn

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns.

Geschäftsführer: Marc-André Wegener

PLEdoc GmbH • Gladbecker Straße 404 • 45326 Essen Telefon: 0201 / 36 59-0 • Internet: www.pledoc.de Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 • USt-IdNr DE 170738401







Mit freundlichen Grüßen PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-


Anlage(n)

Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.





UZ Mainfranken | Schallfelder Straße 11 | 97511 Lülsfeld

Auktor Ingenieur GmbH Herrn Michael Öchsner Berliner Platz 9 97080 Würzburg

Bereich Netze

Gesprächspartner Marcus Dittmann Telefon 0 93 82 6 04-2 71 E-Mail marcus.dittmann@uez.de Unser Zeichen dm-kc Datum 11.06.2025

Seite 1/2

Zweite Änderung des Bebauungsplanes "Wohnhof Herold" mit 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bergtheim

Sehr geehrter Herr Öchsner, sehr geehrte Damen und Herren,

zum oben genannten Bebauungsplan nehmen wir hinsichtlich unserer Stromversorgungsanlagen wie folgt Stellung.

Im Geltungsbereich der beiden Verfahren befinden sich 20kV- und 1kV-Kabelanlagen sowie die Hausanschlusskabel für die bestehenden und zu errichtenden Gebäude.

Die Lage unserer Anlagen entnehmen Sie bitte unserer Online-Planauskunft. Diese finden Sie unter www.uez.de/netze. Auf Anforderung können wir Ihnen diese auch in digitaler Form übermitteln.

Sicherheitshinweise:

Vor Beginn der Arbeiten in der Nähe unserer Anlagen ist eine Online-Einweisung bzw. eine Einweisung durch unseren Netzservice, Tel. 09382 604-251, zwingend erforderlich. Bei Grabarbeiten in der Nähe unserer Anlagen sind die Hinweise im beigefügten Sicherheitsmerkblatt zwingend einzuhalten. Bitte geben Sie dieses auch im Rahmen der Ausschreibung an die ausführenden Baufirmen weiter.



Die Stromversorgung der noch nicht versorgten Gebäude werden wir je nach Leistungsbedarf aus dem angrenzenden 1kV-Netz vornehmen.

ÜZ Mainfranken eG | Schallfelder Straße 11 | 97511 Lülsfeld

Tel. 09382 / 604-0 | Fax 09382 / 604-104 | E-Mail uez@uez.de | www.uez.de

Bankverbindungen

 Sparkasse Schweinfurt
 IBAN DE53793501010000010108

 VR-MainBank eG
 IBAN DE13793620810000002607

 Amtsgericht Schweinfurt
 | GnR-Nr. 0096

Amtsgericht Schweinfurt | GnR-Nr. 0096

USt.-Id-Nr. DE133900208 | Steuer-Nr. 249/106/80087

Vorstand

Gerd Düll, Vorsitzender Jürgen Kriegbaum, Geschäftsführender Vorstand Matthias Schneider, Erwin Feser, Sebastian Hauck, Gabriele Jakob

Aufsichtsrat
Burkhard Wächter, Vorsitzender

Abgesehen von den genannten Ausführungen bestehen von unserer Seite keine Einwände gegen die zweite Änderung des Bebauungsplanes "Wohnhof Herold" sowie die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bergtheim.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre ÜZ Mainfranken

Andreas Fhert

Marcus Dittmann

Anlagen

Sicherheitsmerkblatt



DB AG - DB Immobilien Barthstr. 12 | 80339 München

Auktor Ingenieur GmbH Berliner Platz 9 D-97080 Würzburg DB AG - DB Immobilien
Baurecht I
CR.R 31
Barthstr. 12
80339 München
www.deutschebahn.com/Eigentumsmanagement

Frau Franziska Kiefer

Allgemeine Mail-Adresse: Ktb.muenchen@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TOEB-BY-25-208224

28.05.2025

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: Prj: Nr. Be-0001

19. Änderung des Flächennutzungsplanes Bergtheim Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB Strecke 5102 Bamberg - Rottendorf / Bkm ca. 770,4-77,34 rechts der Bahn

Sehr geehrte Damen und Herren,

die DB AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o.a. Verfahren.

Bei dem geplanten Verfahren bitten wir um Beachtung ein Einhaltung der nachfolgenden Stellungnahme:

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes dürfen der gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls vom Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzunehmen

Immobilienrelevante Belange

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler





Zur Umsetzung von Maßnahmen darf kein Bahngelände in Anspruch genommen werden, wenn hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung vorliegt.

Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden noch als Zugang bzw. Zufahrt zum Baugrundstück genutzt werden.

Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o.Ä.), Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen. Informationen und eine Auflistung der Ansprechpartner:innen nach Bundesländern finden Sie hier:

www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen.

www.deutschebahn.com/Gestattungen.

Der Kreuzungs- und Gestattungsantrag kann auch direkt über das Online Portal der DB AG, DB Immobilien eingereicht werden:

https://onlineportal.extranet.deutschebahn.com.

Infrastrukturelle Belange

Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bauten und deren Errichtung keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen können, wie z.B. durch Beeinträchtigung der Sicht von Signalen oder durch gelangen von Personen oder Objekten auf die Bahnanlagen.

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die Bahnrichtlinie 882 zu beachten. Die Endwuchshöhe evtl. zu pflanzender Bäume sollte 4 m nicht überschreiten. Ausgehend von der Endwuchshöhe der Bäume ist ein Abstand von 5 m zu den Stromleitungen einzuhalten.

Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Schutzabständen erforderlich.

Bahngrund darf nur in Abstimmung mit der DB InfraGO AG und nach Unterweisung gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb betreten werden. Die erforderlichen Festlegungen sind rechtzeitig mit dem zuständigen Bezirksleiter der DB InfraGO AG abzustimmen.

Allgemeine Belange bei Bauten nahe der Bahn

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen.

Nach § 4 Nr. 3 BNatSchG ist auf Flächen, die ausschließlich oder überwiegend Zwecken u. a. des öffentlichen Verkehrs als wichtige öffentliche Verkehrswege dienen, deren bestimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

Demgemäß dürfen wichtige Verkehrswege (Bahnanlagen) in ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt werden.



Die uneingeschränkte Zugangs- und Zufahrtmöglichkeit zu den vorhandenen Bahnanlagen und Leitungen muss jederzeit -auch während der Bauphase- für die Deutsche Bahn AG, deren beauftragten Dritten bzw. deren Rechtsnachfolger jederzeit gewährleistet sein.

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insb. der Gleise, ist stets zu gewährleisten.

Die vorgegebenen Vorflutverhältnisse der Bahnkörper-Entwässerungsanlagen (Durchlässe, Gräben usw.) dürfen nicht beeinträchtigt werden. Den Bahndurchlässen und dem Bahnkörper darf von geplanten Baugebieten nicht mehr Oberflächenwasser als bisher zugeführt werden. Die Entwässerung des Bahnkörpers muss weiterhin jederzeit gewährleistet sein.

Einer Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser auf oder über Bahngrund bzw. in einen Bahndurchlass oder einer Zuleitung in einen Bahnseitengraben wird nicht zugestimmt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Vor Durchführung von Maßnahmen im unmittelbaren Bereich von Bahnanlagen / an der Grundstücksgrenze ist eine gesonderte Prüfung einschließlich einer Spartenauskunft durch die DB AG erforderlich.

Anfragen zu Kabel und Leitungen der DB AG sind ausschließlich über das Online Portal der DB Immobilien einzureichen. Sie erreichen das Portal unter dem folgenden Link www.deutschebahn.com/Online Portal/Kabel und Leitungsanfragen.

Weitere Informationen und wichtige Hinweise finden Sie auf unserer Internetseite www.deutschebahn.com/Kabel und Leitungsanfragen.

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren.

Bei der weiteren Plangenehmigung und vor Durchführung einzelner Maßnahmen ist jeweils die Stellungnahme der Deutschen Bahn Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Baurecht, ktb.muenchen@deutschebahn.com einzuholen bzw. die Bauanträge einzureichen, da nur aus den eingereichten Bauanträgen mit den konsolidierten Bauplänen letztendlich sicherheitsgefährdende Einflüsse auch die Bahnstrecke ersichtlich sind.

Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den Satzungsbeschluss zu übersenden.

Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so behält sich die DB AG weitere Auflagen und Bedingungen vor.

Mit freundlichen Grüßen

DB AG - DB Immobilien

Stefanie Digital unterschrieben von Stefanie Fleckenstein Datum: 2025.05.28
i.V. 14:26:22 +02'00'

Franziska A Kiefer Digital unterschrieben von Franziska Kiefer Datum: 2025.05.28 14:06:17 +02'00'

Datenschutzhinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen.

<u>Chatbot Petra</u> steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code: https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/